



شرکت تولیدی مهندسی

پایا پوشش اسپادانا

کیفیت شعار ما نیست ، انتخاب ماست !

تخصصی ترین مرکز
تولید و عرضه انواع دستکش های
صنعتی و کارگری



info@peglove.com @

WWW.PEGLOVE.COM

۸۱۵۵۸ - ۹۴۶۱۲

۰۹۱۳ ۴۸۳۰ ۵۹۸ - ۰۳۱۳ ۲۵۰۵ ۱۶۱

اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان صاحب الزمان
نیش کوچه ۳ ، ساختمان مطهر ، واحد ۲

فهرست

صفحه	عنوان	کد
2	تاریخچه شرکت و تاییدیه ها	
3	دستکش کف مواد شیارى اقتصادى LUX	1133
3	دستکش نیم مواد شیارى اقتصادى LUX	1157
4	دستکش کف مواد شیارى FOX	1166
4	دستکش تمام مواد شیارى FOX	1257
5	دستکش کف مواد استرج پایا	88
5	دستکش کف مواد استرج ضد برش تاپ	129
6	دستکش کف مواد ضد برش تاپ	124
6	دستکش تمام مواد ضد برش FOX	2307
7	دستکش بافتنى ضد برش 5 CUT (FOX)	051
7	دستکش لتكسد ضد برش 5 CUT (FOX)	1555
8	دستکش نیتريد ضد برش 5 CUT (FOX)	1515
8	ساق بافتنى ضد برش 5 CUT (FOX)	057
9	دستکش کف يك تکه چرم ضخيم	205
9	دستکش کف دوبل چرم ضخيم	307
9	دستکش جوشكارى ساق بلند	404
10	نشان راهنماى استاندارد EN388	



شرکت تولیدی مهندسی پایا پوشش اسپادانا از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه واردات و توزیع انواع دستکش ایمنی و با هدف گردآوری بزرگترین و کامل ترین مجموعه دستکشهای صنعتی و کارگری آغاز نمود.

پس از دو دهه فعالیت، با توجه به شبکه گسترده فروش، کسب اعتبار و محبوبیت برندهای این شرکت در بازار، و به منظور حمایت از تولید ملی و کار آفرینی، مدیریت شرکت مصمم گردید کارخانه تولید برخی از انواع دستکش های پر مصرف بازار را بنا نموده و خط تولید آن را راه اندازی نماید.



پس از دو سال تحقیق و بررسی و با عنایت پروردگار فاز اول تولید دستکش های کف مواد با در اختیار گرفتن آخرین تکنولوژی روز اروپا، ماشین آلات تمام اتوماتیک و بهترین فرمولاسیون های ساخت مواد در مساحتی بالغ بر ۱۲۰۰۰ مترمربع و نصب ۲۰۰ دستگاه بافت با توان تولید سالانه ۷ میلیون جفت انواع دستکش راه اندازی و با نام تجاری فوکس، لوکس و تاپ روانه بازار گردید.

مواد اولیه مورد نیاز در درجه اول از تولید کنندگان معتبر داخلی و در صورت لزوم از کشورهای ژاپن، کره و مالزی تامین می گردد. همچنین توان تولید و انبارش مناسب محصولات، امکان تحویل فوری سفارشات را فراهم نموده و نگرانی همیشگی مشتریان و صاحبان صنایع از بابت عرضه نامناسب را مرتفع می سازد.




بخش تحقیق توسعه، و نیز واحد کنترل کیفی مستقر در کارخانه با بکار گیری تخصص و تجربه خود در راستای تحقق شعار تولید محصول ایرانی با کیفیت روز جهانی، کمر همت بسته و ثبات کیفیت محصولات را تضمین می نمایند.

مدیریت، پرسنل و کارگران سخت کوش این شرکت امیدوارند در سایه سار لطف و رحمت الهی و همکاری مدیران کارخانه ها و صاحبان صنایع و نیز حسن توجه روز افزون عرضه کنندگان لوازم ایمنی و ابزار فروشان، گستره و کیفیت خدماتشان بیش از پیش گردیده و رضایت کامل مصرف کنندگان کالای با کیفیت ایرانی را بدست آورند.



دستکش کف مواد شیری اقتصادی (LUX)

کاربرد: مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی،
مونتاژ کاری، کار با مواد نفتی و روغنی، مکانیکی، تعمیر
و نگهداری و...



کد	1133
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	3121
جنس و رنگ نخ	پلی استر / قرمز

دستکش نیم مواد شیری اقتصادی (LUX)

کاربرد: مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی،
مونتاژ کاری، کار با مواد نفتی و روغنی، مکانیکی، تعمیر
و نگهداری و...



کد	1157
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	3121
جنس و رنگ نخ	پلی استر / قرمز



دستکش کف مواد شیاری (FOX)

کاربرد : مصارف عمومی ، فعالیت های ساختمانی
مونتاز کاری ، مناسب کار با مواد نفتی و روغنی ، مکانیکی و...

1166	کد
نیتریل / مشکی	جنس و رنگ روکش
13 G / شیاری	تراکم و نوع بافت
دارد	تاییدیه اداره کار
تک سلفون	بسته بندی
4131	EN388
پلی استر / آبی	جنس و رنگ نخ

سبک ، راحت و چسبان



چنگش عالی



مقاومت عالی در برابر مواد نفتی و روغنی



مقاومت سایشی عالی



در حین کار با دستکش های روکش نیتریل این شرکت
می توانید بدون نیاز به خارج کردن
دستکش از دست با صفحات لمسی کار نمایید.



دستکش تمام مواد شیاری (FOX)

کاربرد : مکانیکی ، مونتاز کاری ، مصارف عمومی ، فعالیت های
ساختمانی ، کار با مواد نفتی و روغنی ، کار با حلال ها و مواد
شیمیایی سبک و...

1257	کد
نیتریل / مشکی	جنس و رنگ روکش
13 G / شیاری	تراکم و نوع بافت
دارد	تاییدیه اداره کار
تک سلفون	بسته بندی
4131	EN388
پلی استر / آبی	جنس و رنگ نخ

روکش تمام مواد



چنگش عالی



مقاومت عالی در برابر مواد نفتی و روغنی



مقاومت سایشی عالی



دستکش کف مواد استرج پایا

کاربرد : مصارف عمومی ، بسته بندی
حمل و نقل ، کشاورزی ، باغبانی و ...



-  سبک ، راحت و چسبان
-  چکش عالی
-  مقاومت سایشی
-  مقاومت نسبی در برابر مشتقات نفتی

کد	88
جنس و رنگ نخ	پلی استر استرج
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
سایز	9
جنس و رنگ روکش	کف مواد نیتریل / مشکی
EN388	3121
تاییدیه اداره کار	دارد



دستکش کف مواد استرج ضد برش تاپ

کاربرد : مصارف عمومی ، فعالیت های ساختمانی ، باغبانی ،
کار با اجسام تیز و برنده ، حمل و نقل ، صنایع ، بسته بندی ،
کار در معدن و ...

کد	129
جنس و رنگ نخ	پلی استر استرج / مشکی
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
بسته بندی	تک سلفون
جنس و رنگ روکش	لتکس درجه یک / مشکی
EN388	3242
تاییدیه اداره کار	دارد

-  مقاومت برشی عالی
-  چکش عالی
-  تنفس دست
-  مقاومت سایشی



دستکش کف مواد ضد برش تاپ

کاربرد: کار با اجسام برنده، سنگ بری، بسته بندی، حمل و نقل، کار در معدن، مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی، باغبانی و ...

کد	124
جنس و رنگ نخ	پلی استر - پنبه / قهوه ای
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
بسته بندی	تک سلفون
جنس و رنگ روکش	لتنس درجه یک / قهوه ای
EN388	3242
تاییدیه اداره کار	دارد



شرکت پایا پوشش اسپادانا
تخصصی ترین مرکز تولید و عرضه
دستکش های صنعتی و کارگری در ایران

دستکش تمام مواد ضد برش (FOX)

کاربرد: کار با اجسام برنده، سنگ بری، بسته بندی، حمل و نقل، کار در معدن، مصارف عمومی، فعالیت های صنعتی، ساختمانی، باغبانی و ...



کد	2307
جنس و رنگ نخ	پلی استر پنبه / قرمز
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
بسته بندی	تک سلفون
جنس و رنگ روکش	لتنس درجه یک / آبی
EN388	3242
تاییدیه اداره کار	دارد



دستکش بافتنی ضد برش 5 CUT (FOX)

کاربرد: خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و...



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



تنفس دست



چنگش عالی



051

کد

الیاف (HPPE) / طوسی

جنس و رنگ نخ

13 G / ساده

تراکم و نوع بافت

تک سلفون

بسته بندی

ندارد

جنس و رنگ روکش

3544

EN388

CUT 5

سطح مقاومت برشی الیاف

دستکش لنکس ضد برش 5 CUT (FOX)

کاربرد: خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و...



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



مقاومت سایشی عالی



چنگش عالی



1555

کد

الیاف (HPPE) / طوسی

جنس و رنگ نخ

13 G / ساده

تراکم و نوع بافت

تک سلفون

بسته بندی

لنکس درجه یک / مشکی

جنس و رنگ روکش

4544

EN388

CUT 5

سطح مقاومت برشی الیاف



دستکش نیتریل ضد برش 5 CUT (FOX)

کاربرد: مناسب کار با مواد نفتی و روغنی، خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و ...

1515	کد
ایلیاف (HPPE) / طوسی	جنس و رنگ نخ
13 G / ساده	تراکم و نوع بافت
تک سلفون	بسته بندی
نیتریل / مشکی	جنس و رنگ روکش
4544	EN388
CUT 5	سطح مقاومت برشی ایلیاف

- مقاوم در برابر اجسام بسیار تیز و برنده
- مقاومت برشی فوق العاده
- مقاومت سایشی عالی
- چنگش عالی
- مقاومت عالی در برابر مواد نفتی و روغنی



ساق بافتنی ضد برش 5 CUT (FOX)

کاربرد: خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و ...

057	کد
ایلیاف HPPE / طوسی	جنس و رنگ نخ
13 G / ساده	تراکم و نوع بافت
تک سلفون	بسته بندی
ندارد	جنس و رنگ روکش
3544	EN388
CUT 5	سطح مقاومت برشی ایلیاف

- مقاوم در برابر اجسام بسیار تیز و برنده
- مقاومت برشی فوق العاده
- محافظت از کل دست

دستکش کف چرم ضخیم



307	کد	205
کف دوبل چرم ضخیم	نوع چرم	کف یک تکه چرم ضخیم
ساق چند لایه تقویت شده	نوع ساق	ساق چند لایه تقویت شده
4243	EN388	4243
کتان مقاوم و درجه یک	جنس پارچه	کتان مقاوم و درجه یک
چرم طوسی، پارچه قرمز	رنگ	چرم طوسی، پارچه قرمز
دارد	تاییدیه اداره کار	دارد

کاربرد: صنایع سنگین، معادن، آهنگری، فعالیت های ساختمانی
حمل و نقل، مصالح ساختمانی و سنگبری، فلز کاری و...

دستکش جوشکاری ساق بلند

کاربرد: جوشکاری، صنایع سنگین، آهنگری، فلز کاری و...



- آستر نرم و راحت
- دوام بالا
- ضربه پذیری

404	کد
چرم ضخیم صادراتی	نوع چرم
ساق چرمی یکپارچه	نوع ساق
4243	EN388
دو لایه چرم مجزا کف دست	نوع دوخت
خردلی، مشکی	رنگ
دارد	تاییدیه اداره کار



راهنمای نشان استاندارد EN388

مقاومت در برابر سایش

هر چه این پارامتر
بیشتر باشد، دوام
دستکش بیشتر
خواهد بود

- ۱ ۱۰۰ بار سایش
- ۲ ۵۰۰ بار سایش
- ۳ ۲۰۰۰ بار سایش
- ۴ ۸۰۰۰ بار سایش



مقاومت در برابر برش

سطح ۳ عمده‌تر برای کار با
پلاستیک خشک و اجسام
لبه تیز تا ۵ کیلوگرم و
سطح ۵ برای کار با شیشه،
فلزات و اجسام بسیار تیز
مناسب است.

- ۱ ضربه < ۷۲
- ۲ ضربه < ۲/۵
- ۳ ضربه < ۵
- ۴ ضربه < ۱۰
- ۵ ضربه < ۲۰



مقاومت در برابر پارگی

نیروی وارده

هر چه مقدار این پارامتر
بیشتر باشد؛ دستکش زمان
بیشتری تا اولین پارگی را تحمل
می‌کند.

- ۱ ۱۰ N
 - ۲ ۲۵ N
 - ۳ ۵۰ N
 - ۴ ۷۵ N
- مقدار بر اساس
واحد نیوتن



مقاومت در برابر سوراخ شدگی

نیروی وارده

هر چه مقدار این پارامتر
بیشتر باشد؛ نیروی بیشتری
لازم است تا دستکش سوراخ
شود.

- ۱ ۲۰ N
- ۲ ۶۰ N
- ۳ ۱۰۰ N
- ۴ ۱۵۰ N

