



شرکت تولیدی مهندسی

پایا پوشش اسپادانا

کیفیت شعار ما نیست ، انتخاب ماست !

تخصصی ترین مرکز
تولید و عرضه انواع دستکش های
صنعتی و ایمنی



WWW.PPEGLOVE.COM

۸۱۵۵۸-۹۴۶۱۳

۰۹۱۳۴۸۳۰۵۹۸ - ۰۳۱۳۲۵۰۵۱۶۱

اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان صاحب الزمان
نیش کوچه ۳ ، ساختمان مطهر ، واحد ۲

فهرست

صفحه	عنوان	کد
2	تاریخچه شرکت و تاییدیه ها	
3	دستکش کف مواد شیارک اقتصادی LUX	1133
3	دستکش نیم مواد شیارک اقتصادی LUX	1157
4	دستکش کف مواد شیارک LUX (FOX سابق)	1166
4	دستکش تمام مواد شیارک LUX (FOX سابق)	1257
5	دستکش کف مواد استرج پایا	88
5	دستکش کف مواد استرج ضد برش تاپ	129
6	دستکش کف مواد ضد برش تاپ	124
6	دستکش تمام مواد ضد برش LUX (FOX سابق)	2307
7	دستکش بافتنی ضد برش 5 CUT LUX (FOX سابق)	051
7	دستکش لتکس ضد برش 5 CUT LUX (FOX سابق)	1555
8	ساق بافتنی ضد برش 5 CUT LUX (FOX سابق)	057 Plus
8	ساق بافتنی ضد برش 5 CUT LUX (FOX سابق)	057
8	دستکش نیتريد ضد برش 5 CUT LUX (FOX سابق)	1515
9	دستکش کف يك تکه چرم ضخيم LUX (FOX سابق)	205
9	دستکش کف دوبل چرم ضخيم LUX (FOX سابق)	307
9	دستکش جوشکاری ساق بلند LUX (FOX سابق)	404
10	نشان راهنما استاندارد EN388	

شرکت تولیدی مهندسی پایا پوشش اسپادانا از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه واردات و توزیع انواع دستکش ایمنی و با هدف گردآوری بزرگترین و کامل ترین مجموعه دستکشهای صنعتی و کاربری آغاز نمود.

پس از دو دهه فعالیت، با توجه به شبکه گسترده فروش، کسب اعتبار و محبوبیت برندهای این شرکت در بازار، و به منظور حمایت از تولید ملی و کارآفرینی، مدیریت شرکت مصمم گردید کارخانه تولید برخی از انواع دستکش های پرمصرف بازار را بنا نموده و خط تولید آن را راه اندازی نماید.

پس از دو سال تحقیق و بررسی و با عنایت پروردگار فاز اول تولید دستکش های کف مواد با در اختیار گرفتن آخرین تکنولوژی روز اروپا، ماشین آلات تمام اتوماتیک و بهترین فرمولاسیون های ساخت مواد در مساحتی بالغ بر ۱۲۰۰۰ مترمربع و نصب ۲۰۰ دستگاه بافت با توان تولید سالانه ۷ میلیون جفت انواع دستکش راه اندازی و با نام تجاری فوکس، لوکس و تاپ روانه بازار گردید.

مواد اولیه مورد نیاز در درجه اول از تولید کنندگان معتبر داخلی و در صورت لزوم از کشورهای ژاپن، کره و مالزی تامین می گردد. همچنین توان تولید و انبارش مناسب محصولات، امکان تحویل فوری سفارشات را فراهم نموده و نگرانی همیشگی مشتریان و صاحبان صنایع از بابت عرضه نامناسب را مرتفع می سازد.


بخش تحقیق توسعه، و نیز واحد کنترل کیفی مستقر در کارخانه با بکار گیری تخصصی و تجربه خود در راستای تحقق شعار تولید محصول ایرانی با کیفیت روز جهانی، کمر همت بسته و ثبات کیفیت محصولات را تضمین می نمایند.

مدیریت، پرسنل و کارگران سخت کوش این شرکت امیدوارند در سایه سار لطف و رحمت الهی و همکاری مدیران کارخانه ها و صاحبان صنایع و نیز حسن توجه روز افزون عرضه کنندگان لوازم ایمنی و ابزار فروشان، گسترده و کیفیت خدماتشان بیش از پیش گردیده و رضایت کامل مصرف کنندگان کالای با کیفیت ایرانی را بدست آورند.



دستکش کف مواد شیاری اقتصادی (LUX)

کاربرد: مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی،
مونتاژ کاری، کار با مواد نفتی و روغنی، مکانیکی، تعمیر
و نگهداری و...



کد	1133
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیاری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	3121
جنس و رنگ نخ	پلی استر / قرمز

دستکش نیم مواد شیاری اقتصادی (LUX)

کاربرد: مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی،
مونتاژ کاری، کار با مواد نفتی و روغنی، مکانیکی، تعمیر
و نگهداری و...



کد	1157
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیاری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	3121
جنس و رنگ نخ	پلی استر / قرمز



دستکش کف مواد شیاری LUX (FOX سابق)

کاربرد: مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی
مونتاز کاری، مناسب کار با مواد نفتی و روغنی، مکانیکی و...

کد	1166
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیاری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	4131
جنس و رنگ نخ	پلی استر / آبی

سبک، راحت و چسبان



چنگش عالی



مقاومت عالی در برابر مواد نفتی و روغنی



مقاومت سایشی عالی



در حین کار با دستکش های روکش نیتریل این شرکت می توانید بدون نیاز به خارج کردن دستکش از دست با صفحات لمسی کار نمایید.



دستکش تمام مواد شیاری LUX (FOX سابق)

کاربرد: مکانیکی، مونتاز کاری، مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی، کار با مواد نفتی و روغنی، کار با حلال ها و مواد شیمیایی سبک و...

کد	1257
جنس و رنگ روکش	نیتریل / مشکی
تراکم و نوع بافت	13 G / شیاری
تاییدیه اداره کار	دارد
بسته بندی	تک سلفون
EN388	4131
جنس و رنگ نخ	پلی استر / آبی

روکش تمام مواد



چنگش عالی



مقاومت عالی در برابر مواد نفتی و روغنی



مقاومت سایشی عالی



دستکش کف مواد استرج پایا

کاربرد : مصارف عمومی ، بسته بندی
حمل و نقل ، کشاورزی ، باغبانی و...



کد	88
جنس و رنگ نخ	پلی استر استرج
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
سایز	9
جنس و رنگ روکش	کف مواد نیتریل / مشکی
EN388	3121
تاییدیه اداره کار	دارد



دستکش کف مواد استرج ضد برش تاپ

کاربرد : مصارف عمومی ، فعالیت های ساختمانی ، باغبانی ،
کار با اجسام تیز و برنده ، حمل و نقل ، صنایع ، بسته بندی ،
کار در معدن و ...

کد	129
جنس و رنگ نخ	پلی استر استرج / مشکی
تراکم و نوع بافت	10 G / ساده
بسته بندی	تک سلفون
جنس و رنگ روکش	لتنس درجه یک / مشکی
EN388	3242
تاییدیه اداره کار	دارد





دستکش کف مواد ضد برش تاپ

کاربرد: کار با اجسام برنده، سنگ بری، بسته بندی، حمل و نقل، کار در معدن، مصارف عمومی، فعالیت های ساختمانی، باغبانی و ...

124	کد
پلی استر - پنبه / قهوه ای	جنس و رنگ نخ
10 G / ساده	تراکم و نوع بافت
تک سلفون	بسته بندی
لتکس درجه یک / قهوه ای	جنس و رنگ روکش
3242	EN388
دارد	تاییدیه اداره کار

مقاومت برشی عالی



چنگش مناسب



ضد تعریق



مقاومت سایشی



شرکت پایا پوشش اسپادانا
تخصصی ترین مرکز تولید و عرضه
دستکش های صنعتی و کارگری در ایران

دستکش تمام مواد ضد برش LUX (FOX سابق)

کاربرد: کار با اجسام برنده، سنگ بری، بسته بندی، حمل و نقل، کار در معدن، مصارف عمومی، فعالیت های صنعتی، ساختمانی، باغبانی و ...



روکش تمام مواد



چنگش عالی



مقاومت برشی عالی



مقاومت سایشی عالی



2307	کد
پلی استر پنبه / قرمز	جنس و رنگ نخ
10 G / ساده	تراکم و نوع بافت
تک سلفون	بسته بندی
لتکس درجه یک / آبی	جنس و رنگ روکش
3242	EN388
دارد	تاییدیه اداره کار

دستکش بافتنی ضد برش LUX (CUT 5) (FOX سابق)

کاربرد: خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و...



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



تنفس دست



چنگش عالی



051

کد

الیاف (HPPE) / طوسی

جنس و رنگ نخ

13 G / ساده

تراکم و نوع بافت

تک سلفون

بسته بندی

ندارد

جنس و رنگ روکش

3544

EN388

CUT 5

سطح مقاومت برشی الیاف

دستکش لتکس ضد برش LUX (CUT 5) (FOX سابق)

کاربرد: خودرو و صنایع وابسته، صنایع شیشه، ورق کاری و برش کاری، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و...



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



مقاومت سایشی عالی



چنگش عالی



1555

کد

الیاف (HPPE) / طوسی

جنس و رنگ نخ

13 G / ساده

تراکم و نوع بافت

تک سلفون

بسته بندی

لتکس درجه یک / مشکی

جنس و رنگ روکش

4544

EN388

CUT 5

سطح مقاومت برشی الیاف

ساق بافتنی ضد برش (5 CUT) LUX (FOX سابق)

057	کد	057 plus
الیاف HPPE / طوسی	جنس و رنگ نخ	الیاف HPPE / طوسی
13 G / ساده	تراکم و نوع بافت	13 G / ساده
تک سلفون	بسته بندی	تک سلفون
ندارد	جنس و رنگ روکش	ندارد
3544	EN388	3544
CUT 5	سطح مقاومت برشی الیاف	CUT 5



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



محافظت از کل دست



مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



محافظت از کل دست

کاربرد : خودرو و صنایع وابسته ، صنایع شیشه ، ورق کاری
و برش کاری ، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و...

دستکش نیتریل ضد برش (5 CUT) LUX (FOX سابق)

کاربرد : مناسب کار با مواد نفتی و روغنی ، خودرو و صنایع وابسته ،
صنایع شیشه ، ورق کاری و برش کاری ، کار با اجسام بسیار تیز و برنده و ...

1515

کد

الیاف (HPPE) / طوسی

جنس و رنگ نخ

13 G / ساده

تراکم و نوع بافت

تک سلفون

بسته بندی

نیتریل / مشکی

جنس و رنگ روکش

4544

EN388

CUT 5

سطح مقاومت برشی الیاف

مقاوم در برابر اجسام
بسیار تیز و برنده



مقاومت برشی فوق العاده



مقاومت سایشی عالی



چنگش عالی



مقاومت عالی در برابر
مواد نفتی و روغنی





دستکش کف چرم ضخیم LUX (سابق FOX)



307	کد	205
کف دوپل چرم ضخیم	نوع چرم	کف یک تکه چرم ضخیم
ساق چند لایه تقویت شده	نوع ساق	ساق چند لایه تقویت شده
4243	EN388	4243
کمان مقاوم و درجه یک	جنس پارچه	کمان مقاوم و درجه یک
چرم طوسی ، پارچه قرمز	رنگ	چرم طوسی ، پارچه قرمز
دارد	تاییدیه اداره کار	دارد



دوام بالا



ضربه پذیری



مقاومت
حرارتی بالا



دوام بالا



ضربه پذیری



مقاومت
حرارتی بالا

کاربرد: صنایع سنگین، معادن، آهنگری، فعالیت های ساختمانی
حمل و نقل، مصالح ساختمانی و سنگبری، فلز کاری و...

دستکش جوشکاری ساق بلند LUX (سابق FOX)



کاربرد: جوشکاری، صنایع سنگین، آهنگری، فلز کاری و...

آستر نرم و راحت



دوام بالا



ضربه پذیری



404	کد
چرم ضخیم صادراتی	نوع چرم
ساق چرمی یکپارچه	نوع ساق
4243	EN388
دو لایه چرم مجزا کف دست	نوع دوخت
خردلی، مشکی	رنگ
دارد	تاییدیه اداره کار



راهنمای نشان استاندارد EN388

مقاومت در برابر سایش

هر چه این پارامتر
بیشتر باشد، دوام
دستکش بیشتر
خواهد بود

- | | |
|---|---------------|
| ۱ | ۱۰۰ بار سایش |
| ۲ | ۵۰۰ بار سایش |
| ۳ | ۲۰۰۰ بار سایش |
| ۴ | ۸۰۰۰ بار سایش |



مقاومت در برابر بُرش

سطح ۲ عمده‌تر برای کار با
پلاستیک خشک و اجسام
لبه تیز تا ۵ کیلوگرم و
سطح ۵ برای کار با شیشه،
فلزات و اجسام بسیار تیز
مناسب است.

- | | |
|---|------------|
| ۱ | ضریب < ۱/۲ |
| ۲ | ضریب < ۲/۵ |
| ۳ | ضریب < ۵ |
| ۴ | ضریب < ۱۰ |
| ۵ | ضریب < ۲۰ |



مقاومت در برابر پارگی

نیروی وارده

هر چه مقدار این پارامتر
بیشتر باشد؛ دستکش زمان
بیشتری تا اولین پارگی را تحمل
می‌کند.

- | | |
|---|------|
| ۱ | ۱۰ N |
| ۲ | ۲۵ N |
| ۳ | ۵۰ N |
| ۴ | ۷۵ N |

مقدار بر اساس
واحد نیوتن



مقاومت در برابر سوراخ شدگی

نیروی وارده

هر چه مقدار این پارامتر
بیشتر باشد؛ نیروی بیشتری
لازم است تا دستکش سوراخ
شود.

- | | |
|---|-------|
| ۱ | ۲۰ N |
| ۲ | ۶۰ N |
| ۳ | ۱۰۰ N |
| ۴ | ۱۵۰ N |

